

# Montageanleitung KIA Ceed/ProCeed

Kühlergrill Schwarz-Glanz



## Mitgeliefertes Material

- Kleber Araldite Rapid
- Kühlergrill

## **+++ Wichtige Hinweise +++**

- Anbauteile vor der Montage auf Passform überprüfen
- Der Montagekleber muss ca. zwei Stunden aushärten, bevor das Fahrzeug gefahren wird
- Die Wagenwäsche durch Waschanlage darf erst nach drei Tagen erfolgen
- Optimal ist die Montage mit zwei Personen durchzuführen
- Zusätzlich zu den mitgelieferten Materialien wird Schleifpapier, Reinger und Fixierband benötigt

- Klebestreifen zur Befestigung vorbereiten



- Klebefläche (Innenseite) des Kühlergrills mit feinem Schleifpapier anschleifen
- Innenseite des Kühlergrills und Anlagefläche am Fahrzeug mit einem Reiniger zur Entfettung von Oberflächen (z.B. Teroson VR20) säubern



- Kleber vorbereiten (siehe Rückseite Verpackung Kleber)
- Kleber auf die angeschliffene und gereinigte Fläche des Kühlergrills auftragen
- **WICHTIG:** Verarbeitungsdauer des Klebers maximal 5 Minuten



- Kühlergrillaufsatz auf den Original-Kühlergrill positionieren und ausrichten
- Anschließend mit vorbereiteten Klebestreifen fixieren
- Circa 2 Stunden trocknen lassen



Giacuzzo GmbH  
Fahrzeugdesign  
Holzener Dorfstrasse 3  
58708 Menden

Tel.: (0 23 73) 17 90 6 - 10  
Fax.: (0 23 73) 17 90 6 - 57